

Trať: Somoskőújfalú HU – Fiľakovo						
Smer	Fiľakovo št. hr.– Fiľakovo					
Trakčná sústava						
Rozchod	1 435 mm					
Prevádzka						
Najväčšia traťová rýchlosť	60 km/h					
Zábrzdňá vzdialenosť	700 m					
Začiatok trate: Fiľakovo št. hr.	Koniec trate: Fiľakovo					
1	2	3	4	5	6	7
Fiľakovo št. hr.	134,546	2Pr	60 (40)			km od HU
PZM	136,632				ú	
Šiatorská Bukovinka zast., Zv.	136,646					
PZM	137,298				ú	o. Š. Bukovin. zast.
Pískajte	137,800					
k	137,805		60			
k	138,206				ú	
PZM	140,645				m	o. Radzovce zast.
Radzovce zast., Zv.	140,900					
PZM	143,397				III.	o. Belina zast.
Belina zast., Zv.	143,430					
Pískajte	144,607					
k	144,953				m	
ŠL	145,172					
2 Fiľakovo	146,309					

Trať: Somoskőújfalú HU – Fiľakovo						
Smer	Fiľakovo – Štátna hranica SR/MR					
Začiatok trate: Fiľakovo št. hr.	Koniec trate: Fiľakovo					
1	2	3	4	5	6	7
2 Fiľakovo	146,309	2				
	145,460		60			
Pískajte	145,299					
k	144,953				m	
Belina zast., Zv.	143,430					
PZM	143,397				III.	o. Belina zast.
Radzovce zast., Zv.	140,900					
PZM	140,645				m	o. Radzovce zast.
Pískajte	138,600					
k	138,206				ú	
	137,805		(40)			∩
PZM	137,298				ú	
Šiatorská Bukovinka zast., Zv.	136,646					
PZM	136,632				ú	
Fiľakovo št. hr.	134,546					km od HU

Trať: Somoskőújfalu HU – Fiľakovo											
Normatív dĺžky nákladných vlakov		580 m									
Normatív dĺžky osobných vlakov		m/nápr - uvedené v záhlaví CP príslušných vlakov OD									
Traťový rádiový systém											
Začiatok trate: Fiľakovo št. hr.						Koniec trate: Fiľakovo					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Fiľakovo št. hr.			5	0	-						
Fiľakovo	763			-	18	2	K			157,575	

Trať: Somoskőújfalu HU – Fiľakovo				
VLAKOVÉ NADÚSEKY:			OBSAHUJE VLAKOVÉ ÚSEKY:	
0700 Somoskőújfalu HU - Fiľakovo			(0702 + 0704)	
0701 Fiľakovo - Somoskőújfalu HU			(0705 + 0703)	
VLAKOVÉ ÚSEKY: 0702 Somoskőújfalu HU - Fiľakovo štátna hranica				
0703 Fiľakovo štátna hranica – Somoskőújfalu HU				
0704 Fiľakovo štátna hranica - Fiľakovo				
0705 Fiľakovo – Fiľakovo štátna hranica				
1	2	3	4	5
136937	Fiľakovo	146,3		Fiľakovo
137430	Šiat. Bukovinka zast.	136,6	9,7	10 Šiat. Bukovinka zast.
100032	Fiľakovo št. hr.	134,5	2,1	12 2 Fiľakovo št. hr.
	Somoskőújfalu HU	133,1	1,4	13 3 1 Somoskőújfalu HU

Trať: Somosköújfalu HU - Fiľakovo			
Začiatok trate: Fiľakovo št. hr.		Koniec trate: Fiľakovo	
1	2	3	4
Fiľakovo št. hr.- Fiľakovo	C4	1,2,3	Skupina prechodnosti 3 s obmedzením rýchlosti podľa Tab.1

Trať: Somosköújfalu - Fiľakovo			
Obrys vozidla:	GB / 1 – VM		
Priečodný prierez:	Pp B / 1 – SM		
Začiatok trate: Fiľakovo št. hr.		Koniec trate: Fiľakovo	
1	2	3	
Fiľakovo	koľ. č. 1	L	návestidlo S1
	koľ. č. 3	L	návestidlo S3
	koľ. č. 5	L P	návestidlo S3, S5

Údaj platí od dopravne	rozhodný spád		Režim brzdenia P, R alebo R+Mg													
			Stanovená rýchlosť v km/h													
	rozhodné stúpanie		30	40	50	60										
			Druh vozňov a počet náprav													
			A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
v ‰	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Trat': Someskőújfalu **HU** – Fil'akovo

Smer jazdy: Someskőújfalu **HU** – Fil'akovo

Someskőújfalu HU	16	0	24	25	27	29	32	37	42	50										
Fil'akovo																				

Smer jazdy: Fil'akovo – Someskőújfalu **HU**

Fil'akovo	0	16	24	25	24	25	24	25	24	25										
Someskőújfalu HU																				

Ustanovenia miestneho významu

Podmienky jazdy vlakov po fil'akovskej spojke a „starej“ traťovej koľaji pri nemožnom dorozumení:

V prípade nemožného dorozumenia sa jazdy vlakov a PMD po fil'akovskej spojke **zakazujú**. V tomto prípade budú jazdiť vlaky a PMD z Vých Urbanka do Fil'akova a opačne len po „starej“ traťovej koľaji.

V prípade neschodnosti „starej“ traťovej koľaje (nehoda, lom koľaje a pod.) môže sa uskutočniť jazda i po fil'akovskej spojke na povolenku, platnú pre „starú“ traťovú koľaj. Podrobnejšie ustanovenia o používaní a doručovaní povolenky ako aj Op rozkazu výpravcom pri vchodových návěstidlách ŽST Fil'akovo stanoví prevádzkový poriadok.

A. Elektrická trakcia

B. Postrková služba

Na trati sú dovolené dva zavesené postrky, ak nižšie nie je dovolený len jeden zavesený postrk. Povolením nezaveseného postrku je vždy dovolený i zavesený postrk príslušnou tlačnou silou.